


DELTA

Deska kompozytowa tarasowa
 Systemowe legary kompozytowe
 Podkonstrukcja z podstawek regulowanych typu Buzon
 Geowłóknina z wywinięciem
 Zasyпка piaskowa
 Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150
 Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
 Geowłóknina ochronna Delta Biotop 500
 Papa przeciwkorzenna
 Papa podkładowa
 Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030
 LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu
 EPS 200-038 (min. 1cm)
 Paroizolacja - papa paroszczelna
 Grunt systemowy
 Strop

Deska kompozytowa tarasowa
 Kruszywo frakcji 16/32
 Geowłóknina z wywinięciem
 Zasyпка piaskowa
 Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150
 Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
 Geowłóknina ochronna Delta Biotop 500
 Papa przeciwkorzenna
 Papa podkładowa
 Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030
 LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu
 EPS 200-038 (min. 1cm)
 Paroizolacja - papa paroszczelna
 Grunt systemowy
 Strop



Dorcken Delta Folie Sp. z o.o.
 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
 NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.
BASECAMP SOPOT. DETAL TARASU Z DESKI KOMPOZYTOWEJ		DZ. 139
DATA	ISO	SKALA
26.02.2021	A4	---