


DELTA

Deska kompozytowa tarasowa
Systemowe legary kompozytowe
Stopnie - wylewka betonowa zbrojona
Geowłknina filtracyjna Delta Biotop 150
Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
Geowłknina ochronna Delta Biotop 500
Papa przeciwkorzenna
Papa podkładowa
Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030
LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu
EPS 200-038 (min. 1cm)
Paroizolacja - papa paroszczelna
Grunt systemowy
Strop w spadku

Deska kompozytowa tarasowa
Kruszywo frakcji 16/32
Geowłknina z wywinięciem
Zасыпка piaskowa
Geowłknina filtracyjna Delta Biotop 150
Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
Geowłknina ochronna Delta Biotop 500
Papa przeciwkorzenna
Papa podkładowa
Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030
LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu
EPS 200-038 (min. 1cm)
Paroizolacja - papa paroszczelna
Grunt systemowy
Strop



 **DÖRKEN**

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.
BASECAMP SOPOT. DETAL STOPNIE Z DESEK KOMPOZYTOWYCH		DZ. 142
DATA	ISO	SKALA
26.02.2021	A4	---