


DELTA

Deska kompozytowa tarasowa
 Systemowe legary kompozytowe
 Systemowa podstawka regulowana typu Buzon
 Płyta betonowa klinująca - odpór dla płyt betonowych pod legarami
 Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150
 Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
 Geowłóknina ochronna Delta Biotop 500
 Papa przeciwkorzenna
 Papa podkładowa
 Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030 LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu EPS 200-038 (min. 1cm)
 Paroizolacja - papa paroszczelna
 Grunt systemowy
 Strop w spadku

Deska deska pomostowa 4,8 x 16,5 cm (kompozyt)
 Legar 6 x 12 cm ułożony na płasko (kompozyt)
 Płyta betonowa zbrojona pod legarami. Pomiedzy płytami warstwa ochronna hydroizolacji - kruszywo frakcji 16/32
 Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150
 Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
 Geowłóknina ochronna Delta Biotop 500
 Papa przeciwkorzenna
 Papa podkładowa
 Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030 LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu EPS 200-038 (min. 1cm)
 Paroizolacja - papa paroszczelna
 Grunt systemowy
 Strop w spadku



Klin z deski kompozytowej
 Montaż legarów - z użyciem szpilek do mocowania legarów zalanych w płycie

 **DÖRKEN**

Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.
 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
 NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

| | | |
|---|-----|------------|
| TYTUŁ | | NR RYS. |
| BASECAMP SOPOT. DETAL STOPNIE Z DESEK KOMPOZYTOWYCH | | DZ. 146 |
| DATA | ISO | SKALA |
| 04.03.2021 | A4 | --- |